

№ п/п	Муниципальный район/городской округ	Наименование учреждения	Критерии																
			1 - Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность					2-комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность			3-Доступность образовательной деятельности для инвалидов			4- Доброжелательность , вежливость работников организации			5- Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций		
			1.1		1.2	1.3		2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3
1.1.1	1.1.2	1.2.1	1.3.1	1.3.2	2.1.1		2.3.1	3.1.1	3.2.1	3.3.1	4.1.1	4.2.1	4.3.1	5.1.1	5.2.1	5.3.1			
330	Ростовский	МДОУ д/с № 16 р.п. Поречье-Рыбное	84		90	91.2		100		100.0	0	20	33.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
			82	85	90	94.1	88.2	100		100.0	0	20	33.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Основные недостатки: Частичное соответствие содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации, нормативно-правовым актам. Очень низкий уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов.

Выводы: На высоком уровне находится комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность и вежливость работников организации; удовлетворенность организацией в целом. Выше среднего уровня удовлетворенность содержанием материалов информационного стенда; удовлетворенность содержанием материалов официального сайта организации. Ниже среднего уровня соответствие нормативно-правовым актам содержания материалов, размещенных на официальном сайте организации. На низком уровне находится доступность образовательной деятельности для инвалидов.

Предложения: Совершенствовать информацию о деятельности организации, размещённую на общедоступных информационных ресурсах (информационные стенды в помещении организации и официальные сайты в сети Интернет), её содержание и порядок (форму) размещения. Привести содержание материалов официального сайта организации в соответствие нормативно-правовым актам. Оборудовать, обеспечивать и улучшать условия доступности для инвалидов территории и помещений образовательной организации.